

# 泰智选电气选型 软件说明书

版本：1.0

作者：曹凯

日期：2023年4月27日

# 目录

中


**2.1**

**2.2**

入

Excel

### 3.1



### 3.2

泰智选注册 ×

+86v 请输入手机号

请输入密码

请确认密码

请输入图形验证码 

请输入验证码 获取验证码

注册

具

泰智选登录 ×

1333333333

.....

记住密码 [忘记密码](#) | [注册账号](#)

登录

入

入

CHNT 泰智选

NXM 63 关键字 查找 扒图

系列	序号	型号	表价	名称
NXMFL系列剩余电流动作断路器(33696)	1	NXM-63S/2300 63A	¥ 177	交流塑壳断路器
NXBLE-63系列剩余电流动作断路器(2268)	2	NXM-63S/23002 63A	¥ 177	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	3	NXM-63S/2200 63A	¥ 177	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	4	NXM-63S/2200 63A	¥ 177	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	5	NXM-63S/2200 63A	¥ 177	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	6	NXM-63S/33002 63A	¥ 215	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	7	NXM-63S/3300 63A	¥ 215	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	8	NXM-63S/3300 63A	¥ 215	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	9	NXM-63S/3300 63A	¥ 215	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	10	NXM-63S/3300 63A	¥ 215	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	11	NXM-63S/3300 63A	¥ 215	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	12	NXM-63S/3300 63A	¥ 215	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	13	NXM-63S/3300 63A	¥ 215	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	14	NXM-63S/3300 63A	¥ 215	交流塑壳断路器
交流塑壳断路器	15	NXM-63S/3300 63A	¥ 215	交流塑壳断路器

搜索结果

入


CHNT 泰智选


CW3X-1600 查找 扒图

亲：未找到与关键词“CW3X-1600”完全匹配的型号。

为您推荐正泰NA8、.....等

点击跳转





入

正泰官方客服 官网

**本体规格** 选择附件

▶ 壳架等级额定电流  
63A 125A 160A 250A 400A 630A 800A 1000A  
1250A 1600A

▶ 额定极限短路分断能力(AC400/415V)  
S 25kA H 50kA

▶ 极数  
2P 3P 4P

▶ 脱扣器方式  
3.【热磁式】 2.【电磁式】

▶ 附件代号1  
0【无附件】

▶ 附件代号2  
NX 0【无附件】

▶ 保护用途  
配电保护 2【电动机保护】

▶ 扩展功能代号  
无代号【常规产品】

▶ 额定电流  
10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A

程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24)

NXMLE系列剩余电流动作断路器

折扣: 本体: 100% 附件: 100%

保存 收藏

**NXMLE-125S/3300 10A A** 型号复制

¥563.00

主要差异

- 壳架等级额定电流: 125A 160A 250A 400A 630A 800A
- 额定极限短路分断能力(AC400/415V): S 25kA H 36kA

极数: 3P 4P

脱扣器类型: 2 [欠压脱扣器]

额定电流: 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A

附件代号1: 0 [无附件] 2 [辅助触头] 3 [欠压脱扣器]

附件代号2: 0 [无附件] 8 [报警触头]

用途代号: 无代号 [配电保护] 2 [电动机保护]

延时类型: 无代号 [非延时型]

物料号	物料名称	数量	折扣	折扣后价	物料号
NXMLE-		563.00	100%	563.00	7103040
125S/3300 10A A					

by 正泰电器 程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24) ©Powered

NXMLE系列剩余电流动作断路器

折扣: 本体: 100% 附件: 100%

保存 收藏

本体规格 选择附件 正泰官方客服 官网

价格 资料 特征参数 3D图 外形尺寸图

**NXMLE-125S/3300 10A A** 型号复制

全部 样本 证书 报告 声明

NXMLE-125S证书 (CQC... 2023-04-21T11:16:45)

NXMLE-125S证书 (CQC... 2023-04-21T11:17:20)

NXMLE-160S证书 (CQC... 2023-04-21T11:17:49)

- 壳架等级额定电流: 125A 160A 250A 400A 630A 800A
- 额定极限短路分断能力(AC400/415V): S 25kA H 36kA
- 极数: 3P 4P
- 脱扣器类型: 2 [欠压脱扣器]
- 额定电流: 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A
- 附件代号1: 0 [无附件] 2 [辅助触头] 3 [欠压脱扣器]
- 附件代号2: 0 [无附件] 8 [报警触头]
- 用途代号: 无代号 [配电保护] 2 [电动机保护]
- 延时类型: 无代号 [非延时型]

©Powered by 正泰电器 程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24)



NXMLE系列剩余电流动作断路器

折扣: 本体: 100% 附件: 100%

保存 收藏

本体规格 选择附件 正泰官方客服 官网 价格 资料 特征参数 3D图 外形尺寸图

NXMLE-125S/3300 10A A 型号复制

壳架等级额定电流: 125A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A

壳架等级额定电流: 125A

额定极限短路分断能力(AC400/415V): S 25kA

极数: 3P

脱扣器类型: 3 [热磁式] 2 [电磁式]

壳架等级额定电流: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A

附件代号1: 0 [无附件] 2 [辅助触头] 3 [欠压脱扣器]

附件代号2: 0 [无附件] 8 [报警触头]

用途代号: 无代号 [配电保护] 2 [电动机保护]

延时类型: 无代号 [非延时型]

程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24)

NXMLE系列剩余电流动作断路器

折扣: 本体: 100% 附件: 100%

保存 收藏

本体规格 选择附件 正泰官方客服 官网 价格 资料 特征参数 3D图 外形尺寸图

NXMLE-125S/3300 10A A 型号复制

大小: 10.26 M, 7.72 M, 10.48 M, 9.70 M, 10.48 M, 13.63 M, 13.11 M, 9.36 M, 12.18 M, 10.12 M, 8.65 M, 17.24 M, 7.40 M

名称 格式

NXMLE-125H 3P剩余电流动作断路器三维...	stp
NXMLE-160H 4P剩余电流动作断路器三维...	stp
NXMLE-125S 3P剩余电流动作断路器三维...	stp
NXMLE-160H 3P剩余电流动作断路器三维...	stp
NXMLE-160S 3P剩余电流动作断路器三维...	stp
NXMLE-125H 4P剩余电流动作断路器三维...	stp
NXMLE-125S 4P剩余电流动作断路器三维...	stp
NXMLE-160S 2P剩余电流动作断路器三维...	stp
NXMLE-160S 4P剩余电流动作断路器三维...	stp
NXMLE-250S 2P剩余电流动作断路器三维...	stp
NXMLE-250H 4P剩余电流动作断路器三维...	stp
NXMLE-400H 3P剩余电流动作断路器三维...	stp

程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24)

NXMLE系列剩余电流动作断路器

折扣: 本体: 100% 附件: 100%

保存 收藏

外形尺寸图 本体规格 选择附件 正泰官方客服 官网 价格 资料 特征参数 3D图

NXMLE-125S/3300 10A A 型号复制

壳架等级额定电流: 125A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A

额定极限短路分断能力(AC400/415V): S 25kA H 36kA

极数: 3P 4P

脱扣器类型: 3 [热磁式] 2 [电磁式]

壳架等级额定电流: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A

附件代号1: 0 [无附件] 2 [辅助触头] 3 [欠压脱扣器]



附件代号2: 0 [无附件] 8 [报警触头]

用途代号: 无代号 [配电保护] 2 [电动机保护]

延时类型: 无代号 [非延时型]

程序: 1.0.0.0 (数据更新时间: 2023-02-24)

具



具

系列 型号 订货号 查价格 按钮

保存 收藏 1250系列小型断路器 按钮 名称: 100 属性: 100 新

123123

外形尺寸图 规格 选择附件 建议

规格: 63A 100% 100% 100% 100%

价格仅供参考

710024200000052

扣器附件

不选配 SHT-X3【分励脱扣器】 OVT-X3【过电压脱扣器】

UVT-X3【欠电压脱扣器】 OUVT-X3【过欠电压脱扣器】

B63A 40.95 100%